



Robotica – Robot Industriali e di Servizio

*Lezione 17:
la struttura del software*

Conosciamo i nostri robot

18 aprile 2012





Il software necessario

- ⇒ Il software ARIA e accessori vari è scaricabile dal sito <http://robots.mobilerobots.com>
- ⇒ La userid per ottenere il software “registrato” è *robosoft2* oppure *robosoft3*
- ⇒ La relativa password è B3d84*P1
- ⇒ Metteremo lo stesso software anche sul server locale <http://www.ing.unibs.it/~ARL/docs/software/>

Lezione 17 la struttura del software

18 aprile 2012 4

Cosa scaricare


- ⇒ ARIA
- ⇒ MobileSim
- ⇒ ...
- ⇒ Attenzione alla versione per Windows: non va bene come quella per Linux

Lezione 17 la struttura del software

18 aprile 2012 5

Documentazione

- ⇒ Recuperabile dal sito web del laboratorio
- ⇒ Il Pioneer 1 e 3 sono sostanzialmente simili, ma hanno il sistema di controllo basato su un diverso microcontrollore: 68HC11 il primo, H8 il secondo
- ⇒ I due Pioneer 1 sono configurati in maniera diversa
- ⇒ Altri manuali: forniti insieme al software



Lezione 17 la struttura del software

18 aprile 2012 6

La struttura del sistema:

- ⇒ Attenzione: questo schema non è perfettamente aggiornato.
- ⇒ Parte sincrona
- ⇒ Parte Asincrona





Figure 2-1 Saphira System Architecture.

Blue areas represent routines in the Saphira library, red routines are from the user. All the routines on the left are executed synchronously every 100 ms. Additional user routines may also execute asynchronously as separate threads and share the same address space.

Le possibili configurazioni del controllo



Ma attenzione!

- ⇒ L'elaborazione vera e propria può avvenire sul calcolatore "locale"...
- ⇒ Oppure su un qualunque altro calcolatore collegato in rete
 - In questo caso, sul calcolatore locale deve girare un apposito programma (/usr/local/Aria/ArNetworking/examples/serverDemo)
- ⇒ I segnali video seguono altre strade: ne parleremo a suo tempo.

Lezione 17 la struttura del software

18 aprile 2012 9

Il pannello superiore

Reset e funzioni self test

Motori: solo comando manuale


Accende telecamera e trasm. video

Accende radio modem

Linea seriale


Interruttore generale

Non toccare!!



Lezione 17 la struttura del software

All'interno del Pioneer 1




I nostri robot: *Tobor*



Robot name: TOBOR (Activmedia Pioneer 1)
Movement: 3 wheels, 2 D.C. motors with encoders
Main goal: Education, Mine Sniffer project
Control system: Remote PC with radio modem and audio-video radio link
Remarks: Equipped with general purpose video system

La configurazione di Tobor



I nostri robot: Speedy



Robot name: SPEEDY (Activmedia Pioneer 1)
Movement: 3 wheels, 2 D.C. motors with encoders
Main goal: Education, Mine Sniffer Project
Control system: Onboard PC

La configurazione di Speedy

Lezione 17 la struttura del software

18 aprile 2012 15

I nostri robot: Morgul

Robot name: MORGUL (Mobile Observation Robot for Guarding the University Laboratories)

Based on an ActiveMedia Pioneer III AT robot

Movement: 4 wheels skid-steer, 4 D.C. motors with encoders

Main goal: Automatic internet-connected surveillance robot

Control system: distributed over the Internet

Remarks: Provided with Automatic docking-recharge station system..

Lezione 17 la struttura del software

18 aprile 2012 16